



Техническое оснащение и подготовка ППЭ при проведении единого государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

Афанасьев Станислав Алексеевич

2015 г.



Содержание презентации

- Общие требования к аудиториям проведения экзамена, возможные конфигурации аудиторий проведения
- Технические требования к рабочим станциям
- Требования к резервному оборудованию
- Рекомендации по настройке оборудования
- Изменения в программном обеспечении




Общие требования к аудиториям проведения экзамена

- **Ключевое требование к аудиториям проведения - изолированность друг от друга мест сдачи экзамена. Достигается за счёт расположения рабочих мест, и качественного аудиооборудования (гарнитур).**
- **Достаточная аудиоизолированность мест сдачи экзамена означает:**
 - участники не слышат ответов друг друга, один участник не мешает готовиться и отвечать другому участнику в аудитории
 - микрофон записывает ответ только «своего» участника, т.е. ответы других участников и прочие посторонние шумы не должны быть слышны на записи
 - при сдаче экзамена (работе на компьютере) в периферийное поле зрения участника не должны попадать другие рабочие места, перемещения по аудитории других участников, организаторов и т.п.



Конфигурации аудиторий проведения экзамена

- **Рабочая станция участника экзамена:**
 - до **2 до 4** рабочих станций на каждую аудиторию проведения в зависимости от качества оборудования и аудио гарнитуры





Технические требования к рабочим станциям

Станция авторизации

ОС: Windows XP service pack 3 / Vista / 7 платформы: ia32 (она же x86), x64.

Внешний интерфейс: USB 2.0, рекомендуется не менее двух свободных.

Наличие стабильного канала связи с выходом в Интернет.

Принтер для печати протоколов к аудионосителям (может быть подключен к любому компьютеру в ППЭ).

Один или несколько флеш-носителей для переноса ключа и сбора результатов экзамена.





Подготовка резервного оборудования

- Одна резервная рабочая станция записи на 5 аудиторий проведения
- **Резервный USB модем:**
 - Резервный USB модем используется в случае возникновения проблем с доступом в сеть Интернет по стационарному каналу связи
- **Резервные внешние CD-ROM**
 - Используются в случае выхода из строя или невозможности прочитать диск с КИМ на какой-либо из станций записи
- **Резервные гарнитуры**
 - Используются в случае выхода из строя или плохого качества работы гарнитуры на какой-либо из станций записи
- **Резервные рабочие станции**
 - Используются в случае выхода из строя рабочих станций





Технические требования к рабочим станциям

Станция записи устных ответов

Параметр	Конфигурация	
	Минимальная	Рекомендуемая
Оперативная память	1 Gb	2 Gb.
Процессор	одноядерный 3,0 ГГц	двухъядерный 2,5 ГГц
Свободное дисковое пространство	от 10 Гбайт	
Устройство резервного копирования	ATAPI CD-RW	
Монитор	разрешение не менее 768 по высоте	
Прочее	Звуковая карта, клавиатура, манипулятор «мышь», аудиогарнитура	

- ✓ Windows XP Service Pack 3 ia32 (x86), x64
- ✓ Windows Vista ia32 (x86), x64
- ✓ Windows 7 ia32 (x86), x64

Версии Windows 8 и Windows 8.1 использоваться не должны.



Рекомендации по настройке оборудования: первоначальные настройки ОС

- Выполнены настройки операционной системы:
 - ✓ отключено автоматическое открытие компакт-диска;
 - ✓ отключен переход в спящий режим;
 - ✓ отключено включение экранной заставки Windows;
 - ✓ отключена блокировка компьютера
- Отключены программы, работающие в фоновом режиме или включающиеся периодически (антивирусы и т.п.).



Рекомендации по настройке оборудования: первоначальные настройки аудио оборудования

➤ Установлены изначальные (рекомендуемые) настройки аудиооборудования:

✓ **Свойства динамиков:**

-  Вкладка «**Уровни**». Громкость динамиков: не выше 75% от максимальной.

Если на гарнитуре есть собственный регулятор громкости, его рекомендуется установить на максимум.

- Вкладка «**Улучшения**». Отключить все звуковые эффекты.

✓ **Свойства микрофона:**

-  Вкладка «**Уровни**». Уровень микрофона: 100, Усиление микрофона: 0 Дб;
- Вкладка «**Улучшения**»: отключить все звуковые эффекты;
- Вкладка «**Дополнительно**». Установить формат по умолчанию: 2 канал, 16бит, 44100Гц (компакт-диск).



Рекомендации по настройке оборудования: настройка резервных рабочих станций

- На резервные рабочие станции установить всё необходимое программное обеспечение, выполнена настройка аудиооборудования и проведена проверка технической готовности станции **для экзамена этапа тренировка.**
- **Категорически запрещается** заранее выполнять подготовку резервных станций на экзамены из расписания ЕГЭ. Подготовка станции для экзамена выполняется после её установки по факту замены в аудитории проведения в день экзамена.



Изменения в программном обеспечении: станция авторизации

- Расширенный вывод сопроводительной информации о статусах назначений членов ГЭК

Результат авторизации

Член ГЭК	
Член ГЭК:	Германова Ольга Ивановна Номер сертификата - 4CDE5B1E00010000033C Сохранить сертификат
Сертификат члена ГЭК	✓ Найден.
Назначение на экзамены	✓ Назначен на экзамены: 2015.05.17; ⚠ Не участвует в экзаменах: 2015.05.15; 2015.05.16; ⚠ Если вы должны участвовать в проведении этих экзаменов, обратитесь в РЦОИ или на горячую линию
Ключ доступа к КИМ	⚠ Ключ будет размещен на портале в день экзамена в 9.00
Сохранить ключ Заккрыть	

Пин-Код

В комплекте с носителем КристоПро Рутокен CSP членам ГЭК выдается бумажный носитель с PIN-кодами доступа к электронной подписи члена ГЭК и PIN-кодами управления носителем КристоПро Рутокен CSP.

Во избежание блокировки доступа к ключу электронной подписи членов ГЭК при запросе программного обеспечения на доступ к ключу электронной подписи необходимо использовать «Пин-код электронной подписи»:

Пин-код электронной подписи	
Пин-код Рутокен (Пользователя)	
Пин-код Рутокен (Администратора)	

- Вывод справочной информации о порядке ввода пароля к токenu члена ГЭК

Изменения в программном обеспечении: станция записи

- **Расширенная техническая подготовка**
 - Отображения демо-ким на русском языке
 - Запись и воспроизведение текста

Станция записи ответов. АРМ Технического специалиста (версия 2.5 build 00)

Проверка качества записи
Проверка аудиооборудования

30 - НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (УСТНЫЙ)

Этап: Тренировка Дата экзамена: 29.04.2015
Код региона: 15 Код ППЭ: 0010 № аудитории: 0009 № места: 8/3

Проверка качества записи

Запись тестового сообщения

2 Нагрузочное тестирование оборудования: **полностью** прочитайте приведённый ниже текст

К внедрениям также часто относят намеренное переселение видов в регионы, где они никогда прежде не обитали. Очень часто нельзя однозначно сказать, что данный вид птиц является строго оседлым, кочующим или перелётным: разные популяции одного и того же вида, и даже птицы одной популяции могут вести себя по-разному. Например, крапивник на большей части ареала, включая почти всю Европу и приполярные Командорские и Алеутские острова, живёт оседло, в Канаде и севере США кочует на незначительные расстояния, а на северо-западе России, в Скандинавии и на Дальнем Востоке является перелётным.



Громкость фоновой мелодии  

☐ Отключить фоновую мелодию

00:18

СКЭМ работает



Изменения в программном обеспечении: станция записи

- Формирование и печать паспорта рабочей станции

Технический специалист формирует заключение на основе предлагаемых параметров для оценки качества записи

Принимается решение об использовании рабочей станции для проведения экзаменов

Паспорт печатается, подписывается техническим специалистом и руководителем ОО, остается на хранение в ОО.

Паспорт станции записи номер

Паспорт станции записи №

Отображение тестового КИМ:	☐ Без замечаний ☐ Неудовлетворительно
Качество звучания фоновой мелодии:	☐ Без замечаний ☐ Неудовлетворительно
Качество звучания голоса диктора:	☐ Без замечаний ☐ Неудовлетворительно
Наличие фоновых шумов в ответе:	☐ Нет ☐ Да
Наличие прерываний в ответе:	☐ Нет ☐ Да
Громкость записи ответа:	☐ Без замечаний ☐ Неудовлетворительно
Заключение технического специалиста о возможности использования рабочей станции для проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»):	
	☐ Нет ☐ Да



Спасибо за внимание !

**Федеральное государственное бюджетное
учреждение
«Федеральный центр тестирования»**

Юридический и почтовый адрес:

119049, Москва, Ленинский проспект, д. 2а
+7 (495) 530-10-00 секретариат
test@rustest.ru
www.rustest.ru